

BALIZAMIENTO de PLAYAS Termino Municipal de TORREMOLINOS

Nº de Canales **2**

Relacion de Canales -MMCSO-

| | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| TOR-05 | Uso | Vehiculos con motor |
| | Dimensiones | Ancho: 20 mts. - Longitud: 200 mts. |
| | Localizacion | Playa de La Carihuela |
| | Hoja nº | 1 de 4 |
| TOR-24 | Uso | Vehiculos sin motor |
| | Dimensiones | Ancho: 10 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de Los Alamos |
| | Hoja nº | 4 de 4 |

Longitud de Balizamiento total (m) **5.900**


Separacion entre Boyas (m) **200**


Nº de Canales **19**

Relacion de Canales -Concesionarios-

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| TOR-01C | Uso | Vehiculos sin motor -Canal Adosado- |
| | Dimensiones | Ancho: 7 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de La Carihuela |
| | Hoja nº | 1 de 4 |
| TOR-02C | Uso | Vehiculos con motor |
| | Dimensiones | Ancho: 20 mts. - Longitud: 200 mts. |
| | Localizacion | Playa de La Carihuela |
| | Hoja nº | 1 de 4 |
| TOR-04C | Uso | Vehiculos sin motor |
| | Dimensiones | Ancho: 10 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de La Carihuela |
| | Hoja nº | 1 de 4 |
| TOR-06C | Uso | Vehiculos sin motor -Canal Adosado- |
| | Dimensiones | Ancho: 7 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de La Carihuela |
| | Hoja nº | 1 de 4 |
| TOR-07C | Uso | Vehiculos sin motor |
| | Dimensiones | Ancho: 10 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de La Carihuela |
| | Hoja nº | 1 de 4 |
| TOR-08C | Uso | Vehiculos sin motor -Canal Adosado- |
| | Dimensiones | Ancho: 7 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de La Carihuela |
| | Hoja nº | 2 de 4 |
| TOR-09C | Uso | Vehiculos con motor |
| | Dimensiones | Ancho: 20 mts. - Longitud: 200 mts. |
| | Localizacion | Playa de La Carihuela |
| | Hoja nº | 2 de 4 |
| TOR-10C | Uso | Vehiculos sin motor |
| | Dimensiones | Ancho: 10 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de El Bajondillo |
| | Hoja nº | 2 de 4 |
| TOR-11C | Uso | Vehiculos sin motor -Canal Adosado- |
| | Dimensiones | Ancho: 7 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de El Bajondillo |
| | Hoja nº | 2 de 4 |
| TOR-12C | Uso | Vehiculos con motor |
| | Dimensiones | Ancho: 20 mts. - Longitud: 200 mts. |
| | Localizacion | Playa de El Bajondillo |
| | Hoja nº | 2 de 4 |

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| TOR-13C | Uso | Vehiculos sin motor |
| | Dimensiones | Ancho: 10 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de Playamar |
| | Hoja nº | 3 de 4 |
| TOR-16C | Uso | Vehiculos sin motor -Canal Adosado- |
| | Dimensiones | Ancho: 7 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de Playamar |
| | Hoja nº | 3 de 4 |
| TOR-17C | Uso | Vehiculos con motor |
| | Dimensiones | Ancho: 20 mts. - Longitud: 200 mts. |
| | Localizacion | Playa de Playamar |
| | Hoja nº | 3 de 4 |
| TOR-18C | Uso | Vehiculos sin motor |
| | Dimensiones | Ancho: 10 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de Playamar |
| | Hoja nº | 3 de 4 |
| TOR-19C | Uso | Vehiculos sin motor -Canal Adosado- |
| | Dimensiones | Ancho: 7 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de Los Alamos |
| | Hoja nº | 3 de 4 |
| TOR-20C | Uso | Vehiculos con motor |
| | Dimensiones | Ancho: 20 mts. - Longitud: 200 mts. |
| | Localizacion | Playa de Los Alamos |
| | Hoja nº | 3 de 4 |
| TOR-21C | Uso | Vehiculos sin motor |
| | Dimensiones | Ancho: 10 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de Los Alamos |
| | Hoja nº | 4 de 4 |
| TOR-22C | Uso | Vehiculos con motor |
| | Dimensiones | Ancho: 20 mts. - Longitud: 200 mts. |
| | Localizacion | Playa de Los Alamos |
| | Hoja nº | 4 de 4 |
| TOR-23C | Uso | Vehiculos sin motor -Canal Adosado- |
| | Dimensiones | Ancho: 7 mts. - Longitud: 50 mts. |
| | Localizacion | Playa de Los Alamos |
| | Hoja nº | 4 de 4 |



| LEYENDA DE BALIZAMIENTO | |
|---|--|
|  | BALIZAMIENTO a 200m |
|  | CALLE BAJA VELOCIDAD ANCHO CALLE 10mts. LONGITUD CALLE 50mts. |
|  | CALLE ALTA VELOCIDAD ANCHO CALLE 20mts. LONGITUD CALLE 200mts. |

NOTA.- LA SEPARACION DE LAS BOYAS SERA DE 200mts.
LONGITUD TOTAL DE BALIZAMIENTO 5.900m.


RELACION DE CALLES -CONCESIONARIOS-

| | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| TOR-01C -Canal Adosado- | USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 7mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE LA CARIHUELA |
| TOR-02C | USO | VEHICULOS CON MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 20mts.-Longitud: 200mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE LA CARIHUELA |
| TOR-04C | USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 10mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE LA CARIHUELA |
| TOR-06C -Canal Adosado- | USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 7mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE LA CARIHUELA |
| TOR-07C | USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 10mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE LA CARIHUELA |



RELACION DE CALLES -MMCSO-

| | | |
|--------|--------------|---------------------------------|
| TOR-05 | USO | VEHICULOS CON MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 20mts.-Longitud: 200mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE LA CARIHUELA |

| LEYENDA DE BALIZAMIENTO CANALES CONCESIONARIOS | |
|---|--|
|  | CALLE BAJA VELOCIDAD ANCHO CALLE 10mts. LONGITUD CALLE 50mts. |
|  | CALLE ALTA VELOCIDAD ANCHO CALLE 20mts. LONGITUD CALLE 200mts. |



LINEA DE SOLAPE



ESCALA GRAFICA: 1/5.000



Cód. Validación: 9FN2MK627M456HK9H2JGJTELC | Verificación: https://mancomunidadcostadelsoccidental.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | P. Página 49 de 61





| LEYENDA DE BALIZAMIENTO | |
|-------------------------|--|
| | BALIZAMIENTO a 200m |
| | CALLE BAJA VELOCIDAD ANCHO CALLE 10mts. LONGITUD CALLE 50mts. |
| | CALLE ALTA VELOCIDAD ANCHO CALLE 20mts. LONGITUD CALLE 200mts. |

NOTA.- LA SEPARACION DE LAS BOYAS SERA DE 200mts.
LONGITUD TOTAL DE BALIZAMIENTO 5.900m.

RELACION DE CALLES -CONCESIONARIOS-

| | | |
|----------------------------|------------------------------------|--|
| TOR-08C -Canal Adosado- | USO DIMENSIONES LOCALIZACION | VEHICULOS SIN MOTOR Ancho: 7mts.-Longitud: 50mts. PLAYA DE LA CARIHUELA |
| TOR-09C | USO DIMENSIONES LOCALIZACION | VEHICULOS CON MOTOR Ancho: 20mts.-Longitud: 200mts. PLAYA DE LA CARIHUELA |
| TOR-10C | USO DIMENSIONES LOCALIZACION | VEHICULOS SIN MOTOR Ancho: 10mts.-Longitud: 50mts. PLAYA DE EL BAJONDILLO |
| TOR-11C -Canal Adosado- | USO DIMENSIONES LOCALIZACION | VEHICULOS SIN MOTOR Ancho: 7mts.-Longitud: 50mts. PLAYA DE EL BAJONDILLO |
| TOR-12C | USO DIMENSIONES LOCALIZACION | VEHICULOS CON MOTOR Ancho: 20mts.-Longitud: 200mts. PLAYA DE EL BAJONDILLO |

| LEYENDA DE BALIZAMIENTO CANALES CONCESIONARIOS | |
|--|--|
| | CALLE BAJA VELOCIDAD ANCHO CALLE 10mts. LONGITUD CALLE 50mts. |
| | CALLE ALTA VELOCIDAD ANCHO CALLE 20mts. LONGITUD CALLE 200mts. |






| LEYENDA DE BALIZAMIENTO | |
|-------------------------|--|
| | BALIZAMIENTO a 200m |
| | CALLE BAJA VELOCIDAD ANCHO CALLE 10mts. LONGITUD CALLE 50mts. |
| | CALLE ALTA VELOCIDAD ANCHO CALLE 20mts. LONGITUD CALLE 200mts. |

NOTA.- LA SEPARACION DE LAS BOYAS SERA DE 200mts.
LONGITUD TOTAL DE BALIZAMIENTO 5.900m.

RELACION DE CALLES -CONCESIONARIOS-

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TOR-13C | USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 10mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE PLAYAMAR |
| TOR-16C | USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| -Canal Adosado- | DIMENSIONES | Ancho: 7mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE PLAYAMAR |
| TOR-17C | USO | VEHICULOS CON MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 20mts.-Longitud: 200mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE PLAYAMAR |
| TOR-18C | USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 10mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE PLAYAMAR |
| TOR-19C | USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| -Canal Adosado- | DIMENSIONES | Ancho: 7mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE LOS ALAMOS |
| TOR-20C | USO | VEHICULOS CON MOTOR |
| | DIMENSIONES | Ancho: 20mts.-Longitud: 200mts. |
| | LOCALIZACION | PLAYA DE LOS ALAMOS |

| LEYENDA DE BALIZAMIENTO CANALES CONCESIONARIOS | |
|--|--|
| | CALLE BAJA VELOCIDAD ANCHO CALLE 10mts. LONGITUD CALLE 50mts. |
| | CALLE ALTA VELOCIDAD ANCHO CALLE 20mts. LONGITUD CALLE 200mts. |



Cód. Validación: 9FN2MK627M56HK9H2JGJTELC | Verificación: https://mancomunidadcostadelsoleoccidental.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 61

| LEYENDA DE BALIZAMIENTO | |
|-------------------------|--|
| | BALIZAMIENTO a 200m |
| | CALLE BAJA VELOCIDAD ANCHO CALLE 10mts. LONGITUD CALLE 50mts. |
| | CALLE ALTA VELOCIDAD ANCHO CALLE 20mts. LONGITUD CALLE 200mts. |

NOTA.- LA SEPARACION DE LAS BOYAS SERA DE 200mts.
LONGITUD TOTAL DE BALIZAMIENTO 5.900m.

RELACION DE CALLES -CONCESIONARIOS-

| | |
|---------|--|
| USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| TOR-21C | DIMENSIONES Ancho: 10mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION PLAYA DE LOS ALAMOS |




| | |
|---------|---|
| USO | VEHICULOS CON MOTOR |
| TOR-22C | DIMENSIONES Ancho: 20mts.-Longitud: 200mts. |
| | LOCALIZACION PLAYA DE LOS ALAMOS |

| | |
|-----------------|---|
| USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| TOR-23C | DIMENSIONES Ancho: 7mts.-Longitud: 50mts. |
| -Canal Adosado- | LOCALIZACION PLAYA DE LOS ALAMOS |

RELACION DE CALLES -MMCSO-

| | |
|--------|--|
| USO | VEHICULOS SIN MOTOR |
| TOR-24 | DIMENSIONES Ancho: 10mts.-Longitud: 50mts. |
| | LOCALIZACION PLAYA DE LOS ALAMOS |

| LEYENDA DE BALIZAMIENTO CANALES CONCESIONARIOS | |
|--|--|
| | CALLE BAJA VELOCIDAD ANCHO CALLE 10mts. LONGITUD CALLE 50mts. |
| | CALLE ALTA VELOCIDAD ANCHO CALLE 20mts. LONGITUD CALLE 200mts. |



Cód. Validación: 9FN2MK27M56HK9H2JGJTELC | Verificación: https://mancomunidadcostadelsoccidental.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Páágina 52 de 61